



## BILAGOR

- 1. Utredning av hur upplagringen av explosiva varor har beaktats i räddningsplanen samt vilka metoder verksamhetsutövaren använder för att garantera säkerheten vid försäljning och upplagring.
- 2. Lagrens och försäljningsställets placering i byggnaden i relation till övrig verksamhet i byggnaden (ritning i skala 1:50 eller 1:100)
- 3. Byggnadens och ett eventuellt containerlagers placering i relation till den övriga omgivningen, den närmaste omgivningen på hundra meters avstånd (planritning i skala 1:1000 eller 1:2000)
- 4. Den ansvariga personens examensbetyg (ett eller flera)
- 5. Den ansvariga personens samtycke till att sköta den ansvariga personens uppgifter
- 6. Markägarens/innehavarens skriftliga tillstånd till att en container placeras på gården.
- 7. Skriftlig anvisning enligt förordningen 819/2015 68§, enligt vilken felaktiga fyrverkeripjäser som konsumenten har returnerat förvaras och återsänds på ett säkert sätt till tillverkaren eller importören.
- 8. Annan bilaga:

## RETURNERING AV BLANKETTEN

Fyll i blanketten och klicka på ”Sänd blanketten”. Du kan också spara blanketten på din dator.

När du returnerar blanketten elektroniskt ska du lämna fältet för underskrift tomt.

Anmälan kan också skickas per post till  
Egentliga Finlands räddningsverk/riskhantering, Eriksgatan 35, 20100 Åbo.

Ytterligare information fås på webbplatsen [www.vspelastus.fi](http://www.vspelastus.fi) eller per telefon 050 433 0260,  
[pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi](mailto:pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi)



**Åbo**  
Eriksgatan 35  
20100 Åbo

**Loimaa**  
Lamminkatu 48  
32200 Loimaa

**Pargas**  
Bläsnäsvägen 7  
21600 Pargas

**Salo**  
Kaakelitehtaankatu 4  
24260 Salo

**Nystad**  
Liljalaaksonkatu 25  
23500 Nystad